

DES TALUS BOCAGERS



**POUR RETENIR LES EAUX DE
RUISSELLEMENT ET PRÉSERVER LA
QUALITÉ DES RIVIÈRES**



Maîtriser le ruissellement de l'eau et l'érosion des sols en créant des talus

D'une hauteur d'environ **1 m**, les talus sont réalisés en prélevant directement la terre dans le champ. Ils pourront être semés de graminées pour faciliter leur enherbement.



*Pour un meilleur développement, un **entretien annuel des plants** peut être effectué par l'Intercom. Ceci durant les 2 années suivant la réalisation des travaux.*



Favoriser l'infiltration de l'eau en plantant des arbres

En accord avec le technicien, l'agriculteur choisit les essences d'arbres qu'il souhaite planter sur le talus. Les arbres peuvent être préservés par des protections gibiers et les plantations paillées à l'aide de **copeaux de bois**.



*Lorsque les entrées de champs sont situées sur des routes départementales, c'est **le technicien qui réalisera les démarches administratives** nécessaires auprès du Conseil Départemental.*

Modifier certaines entrées de champs

Si une entrée de champs est problématique, il est possible de la déplacer pour lui trouver un **meilleur emplacement**. D'une largeur de **7 à 9 m**, elle est encaissée avec du **tout venant** et une buse pour le pluvial peut être installée. L'ancienne entrée de champ est fermée par un talus planté d'essences bocagères.





Les travaux d'aménagement bocager proposés par l'Intercom de la Vire au Noireau n'ont pas de caractère obligatoire. Ils sont mis en place après **concertation et accord** des agriculteurs et des propriétaires des parcelles.

Pour une meilleure réussite et dans l'intérêt de tous, ces travaux sont **entièrement financés** par :

- l'Agence de l'Eau Seine-Normandie



- la Région Normandie et le FEDER



- l'Intercom de la Vire au Noireau



Service Gestion des Milieux Aquatiques

Maxime LAMOTTE

07 87 12 64 75/ 02 31 69 69 50

Intercom de la Vire au Noireau

20 Rue d'Aignaux

14500 VIRE-NORMANDIE

www.vireaunoireau.fr

